

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 декабря 2011 г. N 1008

О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.11.2012 N 1236, от 13.11.2013 N 1013, от 06.06.2015 N 557, от 04.09.2015 N 941, от 03.11.2015 N 1194, от 12.02.2018 N 148, от 30.09.2019 N 1276, от 16.07.2020 N 1054)

В соответствии со [статьей 7](#) Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые [Правила](#) проведения технического осмотра транспортных средств.

2. Признать утратившими силу:

[Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 880 "О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 32, ст. 3916);

[раздел III](#) изменений и дополнений, которые вносятся в решения Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2001 г. N 67 "О внесении изменений и дополнений в решения Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 11, ст. 1029);

[пункт 3](#) Постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2002 г. N 83 "О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 6, ст. 586);

[пункт 4](#) изменений и дополнений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 г. N 265 "О внесении изменений и дополнений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 20, ст. 1899);

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 862 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 880" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 2, ст. 225);

пункт 2 изменений, которые вносятся в Постановления Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 106 "О внесении изменений в некоторые Постановления Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 8, ст. 971);

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. N 908 "О внесении изменений в Положение о проведении государственного технического осмотра автотранспортных средств и прицепов к ним Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 47, ст. 6131);

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2011 г. N 832 "О внесении изменения в Положение о проведении конкурса среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в проверке технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 42, ст. 5930).

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.11.2012 N 1236,
от 13.11.2013 N 1013, от 06.06.2015 N 557, от 04.09.2015 N 941,
от 03.11.2015 N 1194, от 12.02.2018 N 148, от 30.09.2019 N 1276,
от 16.07.2020 N 1054)

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок оказания услуг по проведению технического осмотра, включая оценку соответствия транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) обязательным требованиям безопасности находящихся в эксплуатации транспортных средств, проводимую в форме технического диагностирования, в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, а также за ее пределами.

КонсультантПлюс: примечание.

ТО ТС органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность (за исключением специально оборудованных), проводится в порядке, установленном данными Правилами (Постановление Правительства РФ от 17.04.2013 N 348).

2. **Настоящие Правила не применяются к отношениям**, связанным с проведением технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, транспортных средств, зарегистрированных военными автомобильными инспекциями или автомобильными службами федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, а также тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, которые имеют двигатель внутреннего сгорания объемом более 50 кубических сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 киловатт, прицепов к ним и которые зарегистрированы органами, осуществляющими государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 13.11.2013 N 1013)

3. Требования (включая параметры), предъявляемые при проведении технического осмотра к транспортным средствам отдельных категорий, приведены в [приложении N 1](#).

4. При проведении технического осмотра к транспортным средствам не применяются требования, касающиеся наличия подлежащих проверке элементов конструкции, которые не были предусмотрены на транспортном средстве на момент его выпуска в обращение, при условии отсутствия внесения изменений в его конструкцию в части указанных элементов и содержащих их узлов и агрегатов, **за исключением требований, касающихся**

наличия тахографа или контрольного устройства (тахографа) регистрации режима труда и отдыха водителей транспортных средств, предусмотренного Европейским соглашением, касающимся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 N 1276)

5. Технический осмотр проводится операторами технического осмотра, аккредитованными в установленном порядке для проведения технического осмотра в области аккредитации, соответствующей категориям транспортных средств, предусмотренным приложениями N 1 и 2, а также организациями, указанными в части 7 статьи 32 Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - операторы технического осмотра).

6. Проведение технического осмотра осуществляется на платной основе в соответствии с договором о проведении технического осмотра, заключаемым владельцем транспортного средства или его представителем, в том числе представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в простой письменной форме (далее - заявитель), и оператором технического осмотра по типовой форме указанного договора, утвержденной Министерством экономического развития Российской Федерации.

7. Размер платы за проведение технического осмотра и размер платы за проведение повторного технического осмотра, который определяется объемом выполненных работ, устанавливаются оператором технического осмотра и не могут превышать предельный размер, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с методикой, утвержденной Федеральной антимонопольной службой.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2015 N 941)

8. Операторы технического осмотра обеспечивают размещение в сети Интернет и в удобном для ознакомления месте и виде в пункте технического осмотра:

1. текста Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2. Правил, информации справочного характера (в том числе адресов оператора технического осмотра и пункта технического осмотра, номеров телефонов, адреса электронной почты, адреса сайта оператора технического осмотра в сети Интернет).

3. актуальной информации о режиме работы пункта технического осмотра.

4. информации о размерах платы за услуги по проведению технического осмотра.

5. перечня документов, необходимых для прохождения технического осмотра.

6. копии аттестата аккредитации (за исключением организаций, указанных в части 7 статьи 32 Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

7. типовой формы договора о проведении осмотра транспортных средств.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.11.2012 N 1236)

II. Порядок оказания услуг по проведению технического осмотра

9. Для проведения технического осмотра заявитель обращается к любому оператору технического осмотра в любой пункт технического осмотра вне зависимости от места регистрации транспортного средства и представляет транспортное средство и следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность, и доверенность (для представителя владельца транспортного средства);

б) свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного средства.

10. В случае непредставления заявителем указанных в [пункте 9](#) настоящих Правил документов либо несоответствия транспортного средства данным, указанным в документах, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать это транспортное средство, оператор технического осмотра отказывает заявителю в оказании услуг по техническому осмотру.

11. В случае соответствия транспортного средства данным, указанным в представленных документах, и после его идентификации это транспортное средство допускается к проведению технического диагностирования.

До начала проведения технического диагностирования заявителем производится оплата услуг, оказываемых по договору о проведении технического осмотра, что подтверждает заключение указанного договора.

12. Техническое диагностирование проводится техническим экспертом, являющимся работником оператора технического осмотра и отвечающим [квалификационным требованиям](#), установленным Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

13. Техническое диагностирование проводится с помощью средств технического диагностирования, в том числе передвижных средств, и методов органолептического контроля. (в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

Основные [технические характеристики и перечни средств технического диагностирования](#) утверждаются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

14. Продолжительность технического диагностирования транспортных средств отдельных категорий приводится в [приложении N 2](#) к настоящим Правилам.

15. По завершении процедуры технического диагностирования оператор технического осмотра осуществляет оформление и выдачу заявителю диагностической карты по форме согласно [приложению N 3](#), содержащей заключение о возможности или невозможности эксплуатации транспортного средства.

[Правила](#) заполнения диагностической карты устанавливаются Министерством транспорта Российской Федерации.

16. Транспортное средство, в отношении которого выдана диагностическая карта, содержащая заключение о невозможности его эксплуатации, подлежит повторному техническому осмотру, проводимому в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с учетом особенностей, установленных [статьей 18](#) Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

(п. 16 в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 29.11.2012 N 1236)

Приложение N 1
к Правилам проведения технического
осмотра транспортных средств

**ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ**

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.11.2015 N 1194,
от 12.02.2018 N 148, от 30.09.2019 N 1276, от 16.07.2020 N 1054)

изготовителем транспортного средства, а при
отсутствии указанных данных - предельных значений,
указанных в [пункте 2.3 приложения N 8](#) к ТР ТС
018/2011

- | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Повреждения и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма, а также повышение подвижности деталей рулевого привода относительно друг друга или кузова (рамы), не предусмотренное изготовителем транспортного средства (в эксплуатационной документации), не допускаются. Резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем транспортного средства. Люфт в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг не допускается. Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса должно быть работоспособно | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| 16. | Применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами, неработоспособность или отсутствие предусмотренного изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства рулевого демпфера и усилителя рулевого управления не допускаются. Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления не допускается | X | X | X | X | X | X | - | - | X |

(п. 16 в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

- | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Максимальный поворот рулевого колеса должен | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
|-----|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ограничиваться только устройствами,
предусмотренными конструкцией транспортного
средства

III. Внешние световые приборы

18. На транспортных средствах применение устройств
освещения и световой сигнализации определяется
требованиями [пунктов 3.1 - 3.5](#), а также [таблицы 3.1](#)
приложения N 8 к ТР ТС 018/2011

(п. 18 в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 16.07.2020 N 1054)

19. Отсутствие, разрушения и загрязнения рассеивателей
внешних световых приборов и установка не
предусмотренных конструкцией светового прибора
оптических элементов (в том числе бесцветных или
окрашенных оптических деталей и пленок) не
допускаются.
Указанное требование не распространяется на
оптические элементы, предназначенные для
коррекции светового пучка фар в целях приведения
его в соответствие с требованиями [ТР ТС 018/2011](#).
В случае установки оптических элементов,
предназначенных для коррекции светового пучка фар
в целях приведения его в соответствие с требованиями
[ТР ТС 018/2011](#), подтверждение этого соответствия
должно производиться в соответствии с [разделом 9](#)
приложения N 9 к ТР ТС 018/2011

(п. 19 в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

20. Сигналы торможения (основные и дополнительные)
должны включаться при воздействии на органы

управления рабочей и аварийной тормозных систем и работать в постоянном режиме

- | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Углы регулировки и сила света фар должны соответствовать требованиям пунктов 3.8.4 - 3.8.8 приложения N 8 к ТР ТС 018/2011 | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

- | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Изменение мест расположения и демонтаж предусмотренных конструкцией транспортного средства фар и сигнальных фонарей не допускается ⟨2⟩ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

- | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Нижеперечисленные компоненты транспортных средств согласно их типу должны соответствовать требованиям пунктов приложения N 8 к ТР ТС 018/2011: светоотражающая маркировка - пункту 3.7 ; фары ближнего и дальнего света и противотуманные - пункту 3.8.1 ; источники света в фарах - пункту 3.8.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(п. 23 в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели

- | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. Стеклоочистители и стеклоомыватели должны быть работоспособны. Не допускается демонтаж предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(п. 24 в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

управление прицепом в случае обрыва (поломки) тягово-сцепного устройства. Предохранительные цепи (тросы) не должны крепиться к деталям тягово-сцепного устройства или деталям его крепления

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. Прицепы (за исключением одноосных и роспусков) должны быть оборудованы устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении, облегчающем сцепку и расцепку с тяговым автомобилем. Деформации сцепной петли или дышла прицепа, грубо нарушающие их положение относительно продольной центральной плоскости симметрии прицепа, разрывы, трещины и другие видимые повреждения сцепной петли или дышла прицепа не допускаются | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| 52. Продольный люфт в беззазорных тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой для сцепленного с прицепом тягача не допускается | - | - | X | X | X | X | - | X | - |
| 53. Тягово-сцепные устройства должны обеспечивать беззазорную сцепку сухарей замкового устройства с шаром. Самопроизвольная расцепка не допускается | X | X | - | - | - | - | X | - | - |
| 54. К размерным характеристикам сцепных устройств применяются требования, предусмотренные пунктом 6.8 приложения N 8 к ТР ТС 018/2011 | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| 55. Места для сидения в транспортных средствах, конструкция которых предусматривает наличие ремней безопасности, должны быть ими оборудованы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действовавших на дату выпуска транспортного средства в обращение. Ремни | X | X | X | X | X | X | - | - | - |

безопасности не должны иметь следующих дефектов:
 существует надрыв на ляжке, видимый
 невооруженным глазом;
 замок не фиксирует "язык" ляжки или не выбрасывает
 его после нажатия на кнопку замыкающего
 устройства;
 ляжка не вытягивается или не втягивается во
 втягивающее устройство (катушку);
 при резком вытягивании ляжки ремня не
 обеспечивается прекращение (блокирование) ее
 вытягивания из втягивающего устройства (катушки)

(п. 55 в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 16.07.2020 N 1054)

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. Транспортные средства (кроме транспортных средств категорий O, L1 - L4) должны быть укомплектованы знаком аварийной остановки, а также медицинскими аптечками в соответствии с требованиями пунктов 11.1 и 11.2 приложения N 8 к ТР ТС 018/2011 | X | X | X | X | X | X | - | - | X |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(п. 56 в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. Транспортные средства должны быть укомплектованы не менее чем 2 противооткатными упорами | - | - | - | X | X | X | - | - | - |
| 58. Транспортные средства должны быть укомплектованы огнетушителями в соответствии с требованиями пункта 11.4 приложения N 8 к ТР ТС 018/2011 | X | X | X | X | X | X | - | - | - |

(п. 58 в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. Поручни в автобусах, запасное колесо, аккумуляторные батареи, сиденья, а также огнетушители и медицинская аптечка на | - | - | X | X | X | X | - | - | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

средства или слева от нее по направлению движения транспортного средства

67. На транспортных средствах, оснащенных устройствами или системами вызова экстренных оперативных служб, такие устройства или системы должны быть работоспособны и соответствовать требованиям [пункта 118 приложения N 10](#) к ТР ТС 018/2011

X X X X X X - - -

68. Изменения в конструкции транспортного средства, внесенные в нарушение требований, установленных [разделом 4 главы V](#) ТР ТС 018/2011, не допускаются <2(1)>

X X X X X X X X X

(п. 68 введен [Постановлением](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148; в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 16.07.2020 N 1054)

69. Транспортные средства категорий М2 и М3 должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в [разделе 13](#) приложения N 8 к ТР ТС 018/2011

- - X - X - - - -

(п. 69 введен [Постановлением](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

70. Специальные транспортные средства оперативных служб должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в [разделе 14](#) приложения N 8 к ТР ТС 018/2011

X X X X X X X X X

(п. 70 введен [Постановлением](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

71. Специализированные транспортные средства должны отвечать дополнительным требованиям, установленным [пунктами 15.1 - 15.4, 15.6 - 15.8](#)

- X - X - X X X -

[раздела 15](#) приложения N 8 к ТР ТС 018/2011

(п. 71 введен [Постановлением](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

72. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в [разделе 16](#) приложения N 8 к ТР ТС 018/2011 - X - X - X X X -

(п. 72 введен [Постановлением](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

73. Транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-ропуски должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в [разделе 17](#) приложения N 8 к ТР ТС 018/2011 - - - X - X - - -

(п. 73 введен [Постановлением](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

74. Автоэвакуаторы должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в [разделе 18](#) приложения N 8 к ТР ТС 018/2011 - X - X - X - X -

(п. 74 введен [Постановлением](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

75. Транспортные средства с грузоподъемными устройствами должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в [разделе 19](#) приложения N 8 к ТР ТС 018/2011 - - - X - X - X -

(п. 75 введен [Постановлением](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

76. Транспортные средства для перевозки опасных грузов должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в [разделе 20](#) приложения N 8 к ТР ТС - X - X - X X X -

018/2011

(п. 76 введен [Постановлением](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

77. Транспортные средства - цистерны должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в [разделе 21](#) приложения N 8 к ТР ТС 018/2011 - X - X - X X X -

(п. 77 введен [Постановлением](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

78. Транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в [разделе 22](#) приложения N 8 к ТР ТС 018/2011 - X - X - X X X -

(п. 78 введен [Постановлением](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

79. Транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в [разделе 23](#) приложения N 8 к ТР ТС 018/2011 - X - X - X X X -

(п. 79 введен [Постановлением](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

80. Транспортные средства - фургоны должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в [разделе 24](#) приложения N 8 к ТР ТС 018/2011 - X - X - X X X -

(п. 80 введен [Постановлением](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

81. Транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей, должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в [разделе 25](#) приложения N 8 к ТР ТС 018/2011 - X - X - X - - -

(п. 81 введен [Постановлением](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82. Транспортные средства для перевозки пищевых продуктов должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 26 приложения N 8 к ТР ТС 018/2011 | - | X | - | X | - | X | X | X | - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(п. 82 введен [Постановлением](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83. Транспортное средство должно быть оснащено тахографом или контрольным устройством (тахографом) регистрации режима труда и отдыха водителей транспортных средств, предусмотренным Европейским соглашением , касающимся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) <3> (далее - контрольное устройство (тахограф)). Тахограф должен иметь настройку, проведенную не позднее 3 лет до дня представления транспортного средства на очередной технический осмотр, выводить на печать информацию о регистрационных данных транспортного средства (идентификационный номер, государственный регистрационный номер, при их наличии), номере активизированного в составе этого тахографа программно-аппаратного шифровального (криптографического) средства, текущей дате и времени, а сведения о результатах поверки тахографа, подтверждающие его пригодность для применения, содержатся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Контрольное устройство (тахограф) должно быть проверено, в том числе откалибровано, в соответствии с требованиями ЕСТР, не позднее 2 лет до дня | - | - | X | X | X | X | - | - | - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

предоставления транспортного средства на очередной технический осмотр, иметь знак официального утверждения типа. На транспортном средстве, оснащённом контрольным устройством (тахографом) (либо на самом контрольном устройстве (тахографе), должна быть размещена установочная табличка с информацией о характеристическом коэффициенте транспортного средства и дате его определения, об эффективной окружности шин колес и дате их измерения

(п. 83 в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 16.07.2020 N 1054)

Примечание. Символ "X" означает, что требование применяется к транспортному средству соответствующей категории.

Символ "-" означает, что требование не применяется к транспортному средству соответствующей категории.

<1> Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в [подпункте 1.1 приложения N 1](#) к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" ТР ТС 018/2011.

<2> Требование, предусмотренное настоящим пунктом, не препятствует установке световых приборов в целях устранения несоответствия другим требованиям к внешним световым приборам. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается замена внешних световых приборов на такие приборы, используемые на транспортных средствах других типов, при условии соблюдения требований технического [регламента](#) Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" ТР ТС 018/2011. (в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 16.07.2020 N 1054)

<2(1)> Внесение изменений в конструкцию транспортного средства подтверждается разрешением на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства и протоколом проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений в соответствии с [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2019 г. N 413 "Об утверждении Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" или наличием соответствующей записи в свидетельстве о регистрации транспортного средства. (сноска введена [Постановлением](#) Правительства РФ от 16.07.2020 N 1054)

<3> В случае если транспортное средство подлежит оснащению тахографом в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации или контрольным устройством (тахографом) в соответствии с требованиями [законодательства](#) Российской Федерации и требованиями Европейского [соглашения](#), касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР).

Абзац утратил силу. - [Постановление](#) Правительства РФ от 16.07.2020 N 1054. (сноска введена [Постановлением](#) Правительства РФ от 30.09.2019 N 1276)

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ**

Список изменяющих документов
(в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 12.02.2018 N 148)

| Категория транспортного средства <*> | Продолжительность технического диагностирования, минут |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. M1 | 30 |
| 2. M2 | 59 |
| 3. M3 | 72 |
| 4. N1 | 32 |
| 5. N2 | 63 |
| 6. N3 | 68 |
| 7. O1, O2 | 25 |
| 8. O3, O4 | 44 |
| 9. L | 10 |
| 10. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 32 |
| 11. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 59 |
| 12. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 68 |
| 13. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства - цистерны (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства - фургоны (на базе N1), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 34 |
| 14. Специальные транспортные средства | 66 |

- оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства - фургоны (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2)
15. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства - цистерны (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства - фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) 71
16. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства - фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) 26
17. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), транспортные средства - фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) 46
18. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) 11
19. Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) 37
20. Специализированные транспортные средства (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства - фургоны (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) 72

| | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | |
| 21. | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 78 |
| 22. | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 29 |
| 23. | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 51 |
| 24. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 35 |
| 25. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-ропуски (на базе N2) | 69 |
| 26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-ропуски (на базе N3) | 75 |
| 27. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 28 |
| 28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 48 |
| 29. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 42 |
| 30. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 82 |
| 31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 88 |

| | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----|
| 32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) | 30 |
| 33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3, О4) | 53 |

<*> Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в [приложении N 1](#) к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).

Приложение N 3
к Правилам проведения технического
осмотра транспортных средств

Список изменяющих документов
(в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 16.07.2020 N 1054)

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА

Certificate of periodic technical inspection

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией | | | аварийного выключателя дверей и сигнала требования остановки | |
| | | 23. | Соответствие источника света в фарах, формы, цвета и размера фар. Наличие светоотражающей контурной маркировки, отсутствие ее повреждения и отслоения | | | | |
| 1. | Соответствие показателей эффективности торможения и устойчивости торможения | | IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели | | 45. | Работоспособность аварийных выходов, приборов внутреннего освещения салона, привода управления дверями и сигнализации их работы | |
| 2. | Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям | 24. | Наличие стеклоочистителя и форсунки стеклоомывателя ветрового стекла | | 46. | Наличие работоспособного звукового сигнального прибора | |
| 3. | Работоспособность рабочей тормозной системы автопоездов с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения | 25. | Обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла | | 47. | Наличие обозначений аварийных выходов и табличек по правилам их использования. Обеспечение свободного доступа к аварийным выходам | |
| 4. | Отсутствие утечек сжатого воздуха из | 26. | Работоспособность стеклоочистителей и | | 52. | Отсутствие продольного люфта в беззазорных | |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| | колесных тормозных камер | | стеклоомывателей | | тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой для сцепленного с прицепом тягача | |
| 5. | Отсутствие подтеканий тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе | V. Шины и колеса | | 54. | Соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным требованиям | |
| 6. | Отсутствие коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением | 27. | Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям | 55. | Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности | |
| 7. | Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов | 28. | Отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации | 56. | Наличие знака аварийной остановки | |
| 8. | Отсутствие трещин остаточной деформации деталей тормозного привода | 29. | Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес | 57. | Наличие не менее 2 противооткатных упоров | |
| 9. | Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем | 30. | Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес | 58. | Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям | |
| 10. | Отсутствие набухания тормозных шлангов под | 31. | Отсутствие видимых нарушений формы и | 59. | Надежное крепление поручней в автобусах, | |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | давлением, трещин и видимых мест перетиранья | | размеров крепежных отверстий в дисках колес | | запасного колеса, аккумуляторной батареи, сидений, огнетушителей и медицинской аптечки | |
| 11. | Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода автопоездов | 32. | Установка шин на транспортное средство в соответствии с требованиями | 60. | Работоспособность механизмов регулировки сидений | |
| II. Рулевое управление | | VI. Двигатель и его системы | | | | |
| 12. | Работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса | 33. | Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям | 63. | Работоспособность держателя запасного колеса, лебедки и механизма подъема-опускания запасного колеса | |
| 13. | Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе | 34. | Отсутствие подтекания и каплепадения топлива в системе питания | 65. | Соответствие каплепадения масел и рабочих жидкостей нормам | |
| 14. | Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении | 35. | Работоспособность запорных устройств и устройств перекрытия топлива | 66. | Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с требованиями | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма | 36. | Герметичность системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям | 67. | Работоспособность устройства или системы вызова экстренных оперативных служб |
| 16. | Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе | 37. | Соответствие нормам уровня шума выпускной системы | 68. | Отсутствие изменений в конструкции транспортного средства, внесенных в нарушение установленных требований |
| 17. | Отсутствие устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией | VII. Прочие элементы конструкции | | 69. | Соответствие транспортного средства установленным дополнительным требованиям |
| III. Внешние световые приборы | | 38. | Наличие зеркал заднего вида в соответствии с требованиями | 70. | Наличие работоспособного тахографа или работоспособного контрольного устройства (тахографа) |
| 18. | Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям | 39. | Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям | | |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 19. | Отсутствие разрушений рассеивателей световых приборов | | 40. | Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей | |
| 20. | Работоспособность и режим работы сигналов торможения | | 41. | Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского стеклоочистителя | |
| 21. | Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям | | 42. | Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройства обогрева и обдува ветрового стекла, противоугонного устройства | |

Оборотная сторона

| Результаты диагностирования | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| Параметры, по которым установлено несоответствие | | | | Пункт диагностической карты |
| Нижняя граница | Результат проверки | Верхняя граница | Наименование параметра | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Невыполненные требования | | | | |
| Предмет проверки (узел, деталь, агрегат) | Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Примечания: | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Данные транспортного средства | | | |
| Масса без нагрузки: | Разрешенная максимальная масса: | | |
| Тип топлива: | Пробег ТС: | | |
| Тип тормозной системы: | | | |
| Марка шин: | | | |
| Сведения о газовом баллоне (газовых баллонах) (год выпуска, серийный номер, даты последнего и очередного освидетельствования каждого газового баллона): | Сведения по газобаллонному оборудованию (номер свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования и дата его очередного освидетельствования): | | |
| Заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности транспортных средств (подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении) Results of the roadworthiness inspection | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 10px;">соответствует Passed</td> <td style="width: 50%; padding: 10px;">не соответствует Failed</td> </tr> </table> | соответствует Passed | не соответствует Failed |
| соответствует Passed | не соответствует Failed | | |

| | |
|-------------------------------------------------------------|--|
| Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки: | |
| | |
| | |
| | |

Дата

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Повторный осмотр провести до: _____

(день, месяц, год)

ф.и.о. технического эксперта

Подпись
Signature
